☆ HiSAGO

レーザ・コピー専用

# ヒサゴの屋外用ラベルは 耐水・い耐光・、超・強・力!!!

水・光・温度変化に強く、破れにくい! -20℃~+80℃の環境下で使用可能!

使用する環境によって最適な粘着 5タイプから選べます!!













- ●屋外はもちろん、 工場、厨房、工事現場など 厳しい環境下での 使用に適しています。
- ●ヒサゴホームページから 屋外用ラベルにおすすめの イラストがダウンロード できます。



# **屋外用ラベル** 使用する環境に合わせて最適な粘着タイプが選べます!

# 丈夫で破れにくい!屋外用ラベルのスタンダード!

強粘着

- ●耐久性に優れたホワイトフィルム素材。
- ●しっかり貼れる強粘着の糊を使用しています。
- ●オフィスや学校などの案内表示に! ●工事現場などでの現場表示に! ●ドアサインに!





▲ KLP861S 屋外用ラベル A4 12面

- ■シートサイズ: A4(210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.07mm)
- ■坪量:220g/m ■素材:ホワイトPETフィルム

| 品 番     | 品 名                   | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLP862S | <br>  屋外用ラベル A4 ノーカット |         | 1,727   | 1,570   | 4902668575875 |
| KLP862  |                       | 100     | 13,101  | 11,910  | 4902668580596 |
| KLP700S | 屋外用ラベル A4 6面 余白あり     | 10      | 4 0 4 0 | 1,680   | 4902668583979 |
| KLP701S | 屋外用ラベル A4 24面 余白あり    |         |         |         | 4902668583986 |
| KLP702S | 屋外用ラベル A4 5面          |         | 1,848   |         | 4902668583993 |
| KLP861S | 屋外用ラベル A4 12面         |         |         |         | 4902668583962 |



メンテナンス時の注意喚起に



ヘルメットの血液型ステッカーに



ガーデニング用品にも!

# まさか!コンクリートに直接貼れるの!?

粗い面対応

- ●特殊な糊がざらざら面に入り込みしっかり貼れます。
- マンション・駐車場などの管理会社に最適!
  - ●マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に!
  - ●駐車場、駐輪場などの表示に! ●素焼きの植木鉢にも!





▲ KLPB702S 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 5面

| 品 番        | 品 名                      | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLPB862S   | 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 ノーカット    |         | 2,585   | 2,350   | 4902668584068 |
| KLPB700S   | 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 6面 余白あり  |         |         | 2,460   | 4902668584075 |
| KLPB701S   | 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 24面 余白あり | 10      |         |         | 4902668584082 |
| KLPB702S   | 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 5面       |         | 2,706   |         | 4902668584099 |
| KLPB861S   | 屋外用ラベル 粗い面対応 A4 12面      |         |         |         | 4902668584051 |
| KLPB862A3S | 屋外用ラベル 粗い面対応 A3 ノーカット    | 5+1     |         |         | 4902668587304 |



コンクリートの外壁に



ビル・マンションの管理に



駐車場内の注意喚起に

使用可能温度:-20℃~+80℃

# えっ!!油のついた面に貼れるの!?

油面対応

●油のついた面でもすべらず貼れる特殊な糊を使用しています。

### → 工場、厨房など油を使う現場に最適!

●工場などの機械や工具に! ●お店の厨房機器に!





▲ KLPA862S 屋外用ラベル 油面対応 A4 ノーカット

■シートサイズ: A4 (210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.08mm)

■坪量:216g/m ■素材:ホワイトPETフィルム

| 品 番      | 品 名                     | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLPA862S | 屋外用ラベル 油面対応 A4 ノーカット    | 10      | 2,585   | 2,350   | 4902668584044 |
| KLPA700S | 屋外用ラベル 油面対応 A4 6面 余白あり  |         |         | 2,460   | 4902668584006 |
| KLPA701S | 屋外用ラベル 油面対応 A4 24面 余白あり |         | 2,706   |         | 4902668584013 |
| KLPA702S | 屋外用ラベル 油面対応 A4 5面       |         | 2,700   |         | 4902668584020 |
| KLPA861S | 屋外用ラベル 油面対応 A4 12面      |         |         |         | 4902668584037 |



油を扱う作業場に



油で汚れた工具に



厨房・卓上用品にも!

# ナンデ!?湿気で結露している面に貼れるの!?

結露面対応

●水分に触れても接着力が落ちにくい特殊な糊を使用しています。



## 湿気の多い作業場に最適!

- ●シンクや水飲み場などの水回りに! ●銭湯やプールなどの案内表示に!
- ●リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! ●冷凍や冷蔵品などに!





▲ KLPC702S 屋外用ラベル 結露面対応 A4 5面

- ■シートサイズ: A4(210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.08mm)
- ■坪量:215g/m ■素材:ホワイトPETフィルム

| 品 番      | 品 名                      | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLPC862S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 ノーカット    | 10      | 2,585   | 2,350   | 4902668584143 |
| KLPC700S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 6面 余白あり  |         |         | 2,460   | 4902668584105 |
| KLPC701S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 24面 余白あり |         | 2,706   |         | 4902668584112 |
| KLPC702S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 5面       |         | 2,700   |         | 4902668584129 |
| KLPC861S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 12面      |         |         |         | 4902668584136 |



湿気の多い作業場の注意喚起に



保冷庫内の備品管理に



冷凍・冷蔵品にも!

# 便利!しつかり貼れるのに、剥がすときはキレイ!

●強粘着なのに再剥離。糊残りなく剥がせます。

#### 季節広告や募集広告など ·時的なPOPに

●季節広告や募集広告に! ●お店のPOPに! ●駐輪場の許可証に!





屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット

- ■シートサイズ: A4 (210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ: 0.08mm)
- ■坪量:210 g/m ■素材:ホワイトPETフィルム

| 品 番      | 品 名                      | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLPH862S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット    | 10      | 2,585   | 2,350   | 4902668584198 |
| KLPH700S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 6面 余白あり  |         |         | 2,460   | 4902668584150 |
| KLPH701S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 24面 余白あり |         | 2,706   |         | 4902668584167 |
| KLPH702S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 5面       |         | 2,700   |         | 4902668584174 |
| KLPH861S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 12面      |         |         |         | 4902668584181 |



期間限定の募集広告に




セール・催事の案内に



駐輪場の許可証にも!

#### 面付図一覧

#### 好きな形にカットして使えます!




ラベルサイズ 210×297mm (KLP862(S))

206


ラベルサイズ 206×293mm (KLP862(S)以外)

#### サインプレートに!




ラベルサイズ 150×50mm

### 注意喚起マークに!



ラベルサイズ 92×92mm


### 製品ラベルに!



ラベルサイズ 83.8×42.3mm

### 備品管理に!

単位:mm



ラベルサイズ 64×33.9mm

※油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

#### ポスターに最適なビッグサイズ!



# HISAGO



## 空気が残らない UVカット透明保護フィルムシール 大切な印刷物を簡単にキレイに保護します。 自由にカットしてお使いください。

# 空気が抜けて吸い付くようにピタッ! と貼れる 🛞 98%以上UVカット \*\* 🕍

- ■品番: A4UV ■入数:10シート
- ■税込価格:2,860円(本体価格:2,600円)
- ■サイズ: A4 (210×297mm) ■JAN: 4902668600270







屋外用ラベルで

# のお悩み解決



コンクリート壁に ポスターを貼ったら すぐに剥がれてしまった・・・





#### 粗い面対応 で解決!

案内標識·注意喚起は敷地内の安全対策にとても大切です。

「粗い面対応」ならコンクリートのざらざら面に特殊な糊が入り込み しっかり貼れるので、いつのまにか剥がれてしまう心配も要りません。



印刷物をラミネートして 貼っていたが 角から水が入って ブヨブヨに・・・



### 強粘着タイプ

迷惑駐車防止のカラーコーンや注意喚起の立て看板には 「強粘着タイプ」のラベルを。ラミネートの手間なく、

端から剥がれにくく、長期間、読みやすく美しい表示が保てます。





募集広告を テープで貼ったら、 壁にテープ跡が 残ってしまった・・・



# 病院内の掲示に

## 強粘•再剥離

病院・オフィスの期間限定の お知らせや募集告知は意外と多いもの。 テープを使うと壁に密着せず浮いてき たり、剥がしたあとのベタベタも気に なります。

「強粘・再剥離」なら掲示中は しっかり貼れて剥がれずキレイ。 剥がすときは糊残りなく剥がせます。



# 結露面対応

保冷庫で管理している

結露でふやけてしまった…

薬品のラベルが



研究所や病院で管理している薬品の 取り扱いには充分な注意が必要です。 保冷庫内の結露によってラベルが判読 できなくなったら大変。

「結露面対応」ならラベルの上から の水分に強いだけでなく、

接着面が結露している状態でも貼れる から便利です。



# コスト削減にも!

パソコンとカラーレーザプリンタがあれば 専門業者に頼まなくても、内作できます!

専用機も不要!



耐水 🐧 耐光 🖴 使用可能温度: -20℃~+80℃

- 耐光性に優れたシルバーフィルム素材です。
- ●つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。
- ●下地が透けないので、バーコード印刷にもおすすめです。






▲ KI PS703S

#### 面付図一覧

### 案内表示に!













単位:mm

■シートサイズ:A4 (210×297mm) ■厚さ:0.23mm (ラベルのみの厚さ:0.07mm) ■坪量:233g/㎡

| 品 番       | 品 名                          | ラベルサイズ(横×縦mm) | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JAN           |
|-----------|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| KLPS862S  | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 ノーカット | 210 × 297     |         | 2,035   | 1,850   | 4902668600249 |
| KLPS861S  | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 12面   | 83.8 × 42.3   | 6       | 2,145   | 1,950   | 4902668600232 |
| KLPS703S  | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 36面   | 50 × 30       |         |         |         | 4902668600218 |
| KLPS3011S | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 65面   | 38.1 × 21.2   |         |         |         | 4902668600256 |
| KLPS704S  | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 95面   | 35 × 12       |         |         |         | 4902668600225 |
| KLPS3019S | 屋外用ラベル シルバーフィルム 備品用 A4 丸24面  | 直径40          |         |         |         | 4902668600263 |

## ラベル作成が簡単にできます!





初心者でもカンタン!

https://www.hisago.co.jp/download/kobo/

(クラウド版テンプレートもございます) ニューテンプレート



インストール不要! スマホでも編集可能!

https://www.hisago.co.jp/new\_template/

〈屋外用ラベルホワイトフィルム専用イラスト例〉



















※商品パッケージやチラシの使用例写真はイメージです。一部を除き、デザインデータの提供は行っておりません。

、」は別会社のTB株式会社が作成・サポートしております。操作についてのお問い合わせは、ホームページ内の専用「お問い合わせフォーム」をご使用ください。 ヒサゴ株式会社にメール、お電話いただいてもお答えすることができません。ご了承ください

- ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※出荷単位はすべて1です。 ※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- ※ △ ヒサゴエ房は、ヒサゴ株式会社の登録商標です。
- ※「テンプレートBANK」は登録商標です。 ※「ラベルマイティ」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- ※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。











オーダーメイドも承ります。 ご相談ください。

商品に関するお問い合わせは…ヒサゴインフォメーションセンター TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ヒサゴホームページ https://www.hisago.co.jp/