

# ヒサゴの目隠しラベル



貼るだけで手軽に情報を保護できるラベルです。

1度はがすと2度と接着しない強力セキュリティタイプ

再接着しないタイプ

ラベルの裏側に黒色の層があるので下地が透けません。



地紋





セキュリティラベル

5

●はがき全面用

●はがき1/2面用



ラベルサイズ 96×144mm

ラベルサイズ 96×70mm

※ラベルははがきよりひと回り小さめです。  
※1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。


※ラベルははがき半分よりひと回り小さめです。  
※1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。

■用紙サイズ: A4 (210×297mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.12mm ■ラベルのみの重さ: 約1.9g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2401	目隠しラベル はがき用 4面/地紋	5	20	1,595	1,450	4902668556041
GB2401		50	200	11,000	10,000	4902668556249
LB2401		500	2,000	93,830	85,300	4902668565791

■用紙サイズ: A4 (210×297mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.12mm ■ラベルのみの重さ: 約0.9g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2403	目隠しラベル A4・8面/地紋	5	40	1,595	1,450	4902668556232
GB2403		50	400	11,000	10,000	4902668556720
LB2403		500	4,000	93,830	85,300	4902668565807



ラベルサイズ 83×51mm




ラベルサイズ 92×92mm

はがきの約2/3サイズ&カードサイズ!



※OP2459: ラベルはカードサイズよりひと回り小さめです。  
※OP2460: ラベルははがきの約2/3サイズよりひと回り小さめです。

大きさ・形、自由自在! お好きな内容を印刷して使えます。



※ラベルをはがしやすくするため剥離紙にスリットが2本入っています。  
※ご使用のプリンターで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。

■用紙サイズ: OP2459 100×54mm/OP2460 95×110mm  
■ラベルのみの厚さ: 0.12mm ■ラベルのみの重さ: OP2459 約0.6g/OP2460 約1.1g

品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
OP2459	目隠しラベル カードサイズ	40	1,595	1,450	4902668630727
OP2460	目隠しラベル はがき2/3サイズ	20			4902668630734

レーザープリンタ専用

■用紙サイズ: A4 (210×297mm) ■厚さ: 0.23mm (ラベルのみの厚さ0.12mm) ■坪量: 231g/m<sup>2</sup>

品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
OP2402	目隠しラベル A4 全面	5	1,452	1,320	4902668556058

※コピー用紙のような薄い紙や表面の粗い用紙(再生紙や画用紙などの一部)に貼ると、はがす際に情報面を傷めるおそれがありますのでご使用いただけません。  
※感熱紙やカーボン紙などで複写したものに貼ると、発色した印字が薄くなる場合があります。 ※貼り付けたラベルをはがすと、情報面に薄い膜が残ります。

**1度はがすと2度と接着しない強力セキュリティタイプ・返送用 (はがき全面用)** 再接着しないタイプ

**返送者の個人情報や文書内容を保護することができます。差出人様のイメージUPに!**

**個人情報保護ラベル**  
お客様の個人情報を保護するためのラベルです。

【使用方法】

- ① 必要事項を記入
- ② ラベルを台紙からはがす
- ③ 隠したい部分にラベルを貼る

※このラベルは貼りなおしが出来ませんのでご注意ください。



**使い方**

返送用はがきに同封して発送!

説明が印刷済みで使いやすい!

受取人

個人情報に貼って返送!

送り主


セキュリティラベル

■用紙サイズ: A6(105×148.5mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.12mm ■ラベルのみの重さ: 約1.8g

品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
OP2413	目隠しラベル・返送用はがき全面	10	869	790	4902668567559
GB2413		100	6,248	5,680	4902668567566
LB2413		1,000	53,350	48,500	4902668567573

**破って開封タイプ (はがき全面用・はがき1/2面用)** 再接着しないタイプ

**めくった後のギザギザで開封を判別できる破って開封タイプ。** 特許取得済



**使い方**

印刷してあるはがきに貼るだけでOK!

破る!

ギザギザ!



セキュリティラベル

■用紙サイズ: 105×148mm ■ラベルのみの厚さ: 0.08mm ■ラベルのみの重さ: OP2408・LB2408 約1.4g / OP2409・LB2409 約0.7g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2408	目隠しラベル はがき全面 (破って開封タイプ)	20		1,276	1,160	4902668565814
LB2408		2,000		78,540	71,400	4902668565821
OP2409	目隠しラベル はがき2面 (破って開封タイプ)	20	40	1,276	1,160	4902668565838
LB2409		2,000	4,000	78,540	71,400	4902668565845

**シルバーコートタイプ (はがき全面用・はがき1/2面用)** 再接着タイプ

**のり面のシルバーコート加工で下地が透けません。**



**使い方**

印刷してあるはがきに貼るだけでOK!

貼る!

セキュリティラベル

■用紙サイズ: A6 (105×148.5mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.07mm ■ラベルのみの重さ: OP2405 約1.5g / OP2406 約0.7g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2405	簡易情報保護ラベル はがき全面	25		1,650	1,500	4902668556546
OP2406	簡易情報保護ラベル はがき2面	25	50			

※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。  
※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。

**シルバーコートタイプ・往復はがき用 (はがき全面用・はがき1/2面用)** 再接着タイプ

**市販の往復はがきの往信面に貼って送り、受取人は返信面に貼り替えて返送できます。のり面のシルバーコート加工で下地が透けません。**

郵送コストの削減に! 往復はがきに1枚のラベルで往信・返信に使えます! 「封書+(返送)はがき」で送るより安い!

受取人が返送時にわかりやすいよう、使い方がラベルにあらかじめ印刷されています。

OP2439N

OP2440N

情報保護ラベル

このラベルは返送時にお使いいただけます。

このラベルをはがして返信面に貼ります。

このラベルを記入部分に貼り替えて返送!

このラベルを記入部分に貼り替えて返送!

ラベルサイズ	92×140mm	92×66mm
※ラベルははがきよりひと回り小さめです。		
※ラベルははがき半分よりひと回り小さめです。		
※1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。		

**送り主**

**受取人**

**使い方**

- ① 往復はがきにラベルを貼って発送!
- ② ラベルをはがして返信面に記入
- ③ ラベルを記入部分に貼り替えて返送!

※使用例はOP2439Nです。



■用紙サイズ: A6 (105×148.5mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.07mm ■ラベルのみの重さ: OP2439N・GB2439N 約1.5g / OP2440N・GB2440N 約0.7g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2439N	情報保護ラベル 貼り直しOK 往復はがき用/はがき全面	20		1,199	1,090	4902668617087
GB2439N		100		5,148	4,680	4902668617100
OP2440N	情報保護ラベル 貼り直しOK 往復はがき用/はがき2面	20	40	1,199	1,090	4902668617094
GB2440N		100	200	5,148	4,680	4902668617117

※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。

**紙タイプ (はがき全面用・はがき1/2面用)** 再接着タイプ

**紙タイプでリーズナブルな再接着タイプの目隠しラベルです。**



**使い方**

印刷してあるはがきに貼るだけでOK!

貼る!

セキュリティラベル

ラベルサイズ	96×142mm	96×69mm
※ラベルははがきよりひと回り小さめです。		
※ラベルははがき半分よりひと回り小さめです。		
※1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。		


※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。  
※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。※剥離紙はリサイクル可能です。

■用紙サイズ: A6 (105×148.5mm) ■ラベルのみの厚さ: 0.10mm ■ラベルのみの重さ: OP2410 約1.3g / OP2411 約0.6g

品番	品名	入数(枚)		税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
		シート	ラベル			
OP2410	簡易情報保護ラベル はがき全面 (紙タイプ)	20		1,023	930	4902668565852
OP2411	簡易情報保護ラベル はがき2面 (紙タイプ)	20	40			4902668565876

**紙タイプ 業務用 (はがき全面用・はがき1/2面用)** 再接着タイプ

**紙タイプのお得な大入り! (業務用パッケージ)**



**使い方**

印刷してあるはがきに貼るだけでOK!

貼る!

セキュリティラベル

ラベルサイズ	92×140mm	92×66mm
※ラベルははがきよりひと回り小さめです。		
※ラベルははがき半分よりひと回り小さめです。		

※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。  
※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。※剥離紙はリサイクル可能です。

■用紙サイズ: JLB001 はがき(100×148mm) / JLB002 100×74mm ■ラベルのみの厚さ: 0.11mm ■ラベルのみの重さ: JLB001 約1.2g / JLB002 約0.5g


品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
JLB001	情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ/はがき全面	500	13,937	12,670	4902668580541
JLB002	情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ/はがき1/2	1,000	16,874	15,340	4902668580558

# ちぎって貼る情報保護ラベル (シルバーコートタイプ/紙タイプ)

再接着タイプ

10mm方眼のミシン目入りで好きな大きさに手でちぎって使えます。


## ● シルバーコートタイプ



のり面のシルバーコート加工で裏側からも透けにくい!



## ● 紙タイプ



のり面は白色です



HISAGO 10mm方眼のミシン目入りで好きな大きさにカットして、隠したい部分だけ隠せます。のり面のシルバーコート加工で裏側の裏面からも透けにくい。

20シート入 両投品タイプ インクジェットプリンタ専用紙には対応しません。

ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOK 銀/白/黒タイプ

### 使い方 隠したい部分に貼るだけ!

ミシン目で好きな大きさにカット!

労働者名簿

貼る! 佐藤 拓也

※使用例はOP2436です。

■用紙サイズ: OP2436 A6(105×148mm)/OP2424 100×150mm  
 ■ラベルのみの厚さ: OP2436 0.07mm/OP2424 0.10mm

品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
OP2436	ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOK シルバーコートタイプ	20	1,276	1,160	4902668596719
OP2424	ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ	20	1,144	1,040	4902668590854

※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。  
 ※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。  
 ※感熱紙やカーボン紙等で複写したものに貼ると、発色の印字が薄くなる場合があります。

# 親展はがき / 個人情報保護はがき

再接着しないタイプ

圧着機不要!印刷して貼り合わせるだけで簡単に圧着はがきが作成できます。

### 切手枠と「親展」「郵便はがき」の文字入り!

仕上がりサイズ はがき(100×148mm)

※の範囲は接着部分のため印刷できません。

お得意様へのDMなどに。

〈内容面〉

### 無地だから自由に使える!

仕上がりサイズ はがき(100×148mm)

※の範囲は接着部分のため印刷できません。

請求書や給与明細などに。

〈内容面〉

### 使い方

オモテ 印刷して...

ウラ 貼り合わせるだけ!

剥離紙に作り方の説明が印刷されています。(送る時には残りません。)

受取人はがきして内容を確認します。

※使用例はBP2046です。

※印字面は宛名印刷部分と親展内容部分の2面です。※内容を印刷して隠せる面ははがき1面分です。

レーザー・インクジェットプリンタ対応

■用紙サイズ: 297×148mm ■厚さ: 0.16mm ■坪量: 153g/m<sup>2</sup>

ヒサゴ工房 <https://www.hisago.co.jp/download/kooba/>

品番	品名	入数(枚)	税込価格(円)	本体価格(円)	JANコード
GB2400	親展はがき	100	8,877	8,070	4902668555594
BP2046	個人情報保護はがき	300	26,180	23,800	4902668556072

※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。※手差し給紙でお使いください。  
 ※レーザープリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。※剥離紙はリサイクル可能です。

その他のプライバシー・セキュリティ関連商品もございます。 [ヒサゴ セキュリティ](#) [検索](#)

※セキュリティレベルは当社比です。 ※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。 ※表示されている厚さはサンプル値です。 ※目安としてお考えください。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※出荷単位はすべて「1」です。 ※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 ※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 ※掲載商品のイラストや写真は印刷により実際の色彩と多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

オーダーメイドも承ります。ご相談ください。 ▶▶ <https://www.hisago.co.jp/custom/>



代理店様・販売店様専用窓口 [ヒサゴコールセンター](#) | お客様専用窓口 [ヒサゴインフォメーションセンター](#)  
 TEL 052-936-7801 FAX 052-936-1398 | TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ヒサゴホームページ <https://www.hisago.co.jp/>

ご注文は・・・